



NÁVOD KE STAVBĚ MODELU

Model Staré pošty je vytvořen v měřítku 1:200 a zobrazuje budovu v podobě, kterou pravděpodobně měla v druhé polovině 19. století. Při tvorbě modelu bylo přihlédnuto i k stavebně-historickým průzkumům, které byly v minulosti, při různých příležitostech a rekonstrukcích, prováděny.

Stavbu modelu zahájíme přípravnými pracemi. Plné čáry nařezáváme z líce a čerchované z rubu vystřihovánkы. Prořezy jsou označeny červenou čarou. Dále si připravíme 4 ks dřevěných sloupků 13b, nařezaných ze serek a obarvených vodovými barvami.

1. Zahájíme stavbu centrální budovou hostince. Zpracujeme díly 1, 2, 3 a 4. Před slepením celkového pláště budovy přilepíme k dílu 2 pavlač, tvořenou dílem 13 a záchodky - díl 6. Poté postupně slepíme celý plášť budovy hostince a uzavřeme jej stropem – dílem 5.

2. Pokračujeme stavbou mansardovou střechou. Nejprve sestavíme horní část z dílů 7 a 8, poté samostatně spodní část z dílů 9, 10, 11 a 12. Obě části následně spojíme, pozor – komín patří stranu dvora, tedy k dílu spodní části číslo 9. Na dokončenou střechu umístíme komín – díl 14. Hotovou střechu nalepíme na díl 5, postupujeme postupně po obvodu. Nakonec vlepíme již připravené sloupky pavlače 13b. Tím je střední budova hotova.

3. Dále zpracujeme díly zdi a bran, tvořené čísly 15, 16, 17 a 18. Pracujeme pomalu a přesně a neustále kontrolujeme geometrii, aby nedošlo k deformaci dílů.

4. Ke zdi a bráně – díl 15, připojíme zkompletovaný domek – díl 19 se střechou 20, doplněnou komínem, díl 21. K



díl 15 následně připojíme zkompletované chlévy – díl 22. Celou sestavu, tedy bránu, chlévy a domek přilepíme k hlavní budově hostince.

5. K druhé vjezdové bráně – díl 17, přilepíme budovu dílen, tvořenou díly 23 a 24. K nim přilepíme střechu z dílu 25. Nalepenou střechu doplníme o celkem 4 ks vikýřů – díly 26 a 27. Střechu zakončíme zpracováním komína - díl 28. Hotový celek přilepíme k hlavní budově hostince.

6. Nyní je čas na rozhodnutí, která z vrat budou otevřená a která zavřená, pro oba případy jsou připraveny díly. Zavřená vrata lepíme k modelu natupo, otevřená vrata jsou umístěna na chlopních, které se přilepují k dílu 16, resp. 18.

7. Model Staré pošty je dokončen, zbývá jej jen umístit na vhodnou podložku a podle chuti doplnit okolními krajinnými prvky.

